Twardość wody uzdatnionej

Lp.	Ujęcie wody	Miejscowości zasilane z ujęcia wody	Rodzaj wody	mval/l	CaCO3 mg/l (ppm)	Stopnie niemieckie dH °n
1	***Budno***	*Budno* *Podańsko*	***średnio twarda***	**4,56**	**228**	**13**
2	***Danowo***	*Danowo*	***średnio twarda***	**4,14**	**207**	**12**
3	***Goleniów***	*Białuń* *Bolesławice* *Domastryjewo* *Gniazdowo* *Goleniów* *Kąty* *Krępsko* *Łaniewo* *Łozienica* *Marszewo* *Miękowo* *Żdżary* *Modrzewie* *Żółwia* *Żółwia Błoć*	***średnio twarda***	**4,26**	**213**	**12**
4	***Kliniska Wielkie***	*Czarna Łąka* *Kliniska Wielkie* *Pucice* *Rurzyca* *Załom*	***średnio twarda***	**4,54**	**227**	**13**
5	***Komarowo***	*Borzysławiec* *Ininka* *Kępy Lubczyńskie* *Komarowo* *Lubczyna*	***miękka***	**3,14**	**157**	**9**
6	***Mosty***	*Mosty* *Mosty Osiedle* *Burowo* *Imno*	***średnio twarda***	**4,78**	**239**	**13**
7	***Niewiadowo***	*Niewiadowo*	***średnio twarda***	**4,90**	**245**	**14**
8	***Święta***	*Święta*	***twarda***	**8,92**	**446**	**25**
9	***Zabród***	*Zabród*	***średnio twarda***	**4,52**	**226**	**13**
		Glewice	***twarda***	**7,18**	**359**	**20**

Rodzaj wody	mval/l	CaCO3 mg/l (ppm)	Stopnie niemieckie dH ^{o}n
Bardzo miękka	0 – 1,78	0 - 89	0 - 5
Miękka	1,78 – 3,57	89 - 179	5 - 10
Średnio twarda	3,57 – 5,35	179 - 268	10 - 15
Twarda	5,35 – 10,70	268 - 535	15 - 30
Bardzo twarda	> 10,70	> 535	> 30